JULI 2020

Nyt fra Kvægdyrlægerne Midt ApS

Overvej NU om Jeres handlingsplaner skal kvalificeres i forhold til budgettet:

Ombygning, indkøb af fx inventar eller lignende? Med vores erfaring med forholdene i netop din besætning, kan vi med brug af besætningsspecifikke beregninger, i SIMHERD, kvalificere grundlaget for at overbevise banken eller bare Jer selv. Forklar os dine nye tiltag, så bidrager vi gerne til at de helt rigtige beslutninger kan træffes.

Coccidiose hos kalve efter udbinding

Vi har igen i år set en del tilfælde af behandlingskrævende coccidiose hos kalve efter udbinding. Kraftig vandig, evt. blodig diarré ses typisk hos førsteårsgræssende kalve en lille uges tid efter udbinding og forårsages af indtagelse af overvintrende æg af coccidier på vedvarende græsmarker, hvor der også har gået førsteårsgræssende kalve året før.

Normalt vil kalve, som lukkes ud på græs, gennemløbe en naturlig immunisering ved en lavgradig infektion af coccidie æg.
Syge kalve, kraftig diarré 8-14 dage efter udbinding, bør behandles straks og fjernes fra marken, da coccidier angriber og beskadiger den bagerste del af tyndtarmen. Medicinen er flydende og skal gives i munden, så behandling er arbejdskrævende, og der må forventes en periode, hvor kalvene trives ringere end forventeligt, herunder øget risiko for andre lidelser og stærkt reduceret tilvækst.

Syge dyr udskiller massive mængder af æg, som vil kontaminere marken til året efter. Forebyggelse består derfor i at lade førsteårsgræssende kalve bytte mark med andetårsgræssende kvier næste år, idet kvier, som allerede er immuniseret, vil have en rensende effekt på marken. Ligeledes skal man undgå at lukke kalve ud sent på året på en mark, hvor der allerede har gået kalve tidligere på året.

Det sker i praksis

1.august er Kirsten tilbage efter barsel med masser af energi 😊 Dette betyder, at Carsten stopper pr. 1.september. Vi har været utrolig glade for Carsten og ønsker ham held og lykke med hans nye job 😊

Hvor gør I af jeres medicinaffald

Ryger det i dagrenovation? Eller sorterer I det fra og kører det på genbrugspladsen ved lejlighed? Den sidste løsning er den rigtige! Af smittemæssige hensyn vil vi nogle gange vælge at efterlade de tomme flasker og brugte kanyler hos Jer, og i disse tilfælde anbefaler vi, at der er en "dertil indrettet" beholder samt kanylespand at finde på ejendommen.

Silkeborg og Ikast-Brande kommune:

- Virksomheden SKAL være TILMELDT genbrugspladsordningen
- Der er adgang til pladserne i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maks. 3.500 kg. og en trailer
- Virksomheder, der er tilmeldt genbrugspladsordningen for farligt affald kan aflevere op til 200 kg. farligt affald pr. år.
- Virksomheder, der er tilmeldt den ordinære genbrugspladsordning, kan afleveres op til 10 kg. farligt affald pr. år, herunder medicinrester.
- Medicinrester skal afleveres i farligt affaldsrummet. Her sørger personalet for, at affaldet bliver håndteret. Landmanden må ikke selv lægge affaldet i beholderne.

Herning kommune modtager **IKKE** medicinrester på genbrugspladsen! Der skal I tilmelde jer en renovationsvirksomhed som fx Marius Pedersen. Bor du i en anden kommune så lad os endelig hjælpe dig!

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.